

DELL PRECISION 3460 SFF

Intelligente Performance
und smartes Design



DELL Technologies

Überreicht durch:


 **systemworkx**
IT-Lösungen & 3D Produktivität erleben

www.systemworkx.de | info@systemworkx.de | Fon: 089 898 678 0 oder 0821 998 648 1

3460 SFF

Intelligente Performance und smartes Design

Eine intelligente, performanceoptimierte und platzsparende Workstation mit Small Form Factor und KI-Reaktionsgeschwindigkeit



► [Klicken Sie hier für eine 360-Grad-Produktdemo.](#)

3460 SFF



Intelligente Performance

Bis zu Intel® Core™ i9 der 12. Generation, 16 Cores (8 P + 8 E), 65 W, NVIDIA- und AMD Pro-Grafikkarten (75 W), (3) M.2-PCIe-SSD-Steckplätze, (2) PCIe-Erweiterungssteckplätze, bis zu 20 TB Storage, RAID-Unterstützung, bis zu 64 GB RAM mit 4.800 MHz (DDR5), ECC optional
 ...
 Dell Optimizer for Precision



Immersive Produktivität und immersives Design

Small Form Factor, 8L
 ...
 Wireless 6E
 ...
 Bluetooth 5.2 mit vPro
 ...
 Unterstützung für USB 3.2 2x2 mit 20 Gbit/s
 ...
 (3) DisplayPort 1.4 mit 8K, Unterstützung für 4K- und 8K-Displays
 ...
 Legacy-Unterstützung für ausgewählte I/O der vorherigen Generation
 ...
 Internes Netzteil



Erfolgskritische Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit

ISV-Zertifizierungen
 ...
 Getestet nach Militärstandard
 ...
 Optional ECC-Arbeitsspeicher und RMT Pro
 ...
 EPEAT-registrierte
 ...
 Verpackung aus 87 % recycelten oder erneuerbaren Materialien



3460 SFF

Dell Optimizer for Precision
Produktivität kombiniert mit Intelligenz.

Dell Optimizer ermöglicht ein völlig neues Arbeiten durch die Unterstützung intelligenter PCs*.

Dell Optimizer ist die einzige KI-basierte Optimierungssoftware, die Ihre Arbeitsweise erlernt und darauf reagiert. Sie ist darauf ausgelegt, die Anwendungsleistung, die Akkulaufzeit, die Audioeinstellungen und den Datenschutz automatisch zu verbessern – komplett im Hintergrund, während Sie arbeiten.

Personalisierte Performance für hybrides Arbeiten



Leistung für Kreative

Dell Optimizer for Precision unterstützt High-End-NutzerInnen mit ExpressResponse⁶ zur Optimierung der Performance Storage-intensiver Anwendungen. Dell Precision-NutzerInnen stehen außerdem eine exklusive Analysefunktion für Workload- und Systemerkenntnisse zur Verfügung, die für eine personalisierte Performance sorgen. Sie können zudem Berichte innerhalb der Analysefunktion erzeugen, um Systemdiagnosen und Produktivitätssteigerungen zu erhalten.



Intelligenter Datenschutz an jedem Ort

Datenschutz und Sicherheit sind ein wichtiges Anliegen – schützen Sie sensible Daten mit der weltweit umfassendsten Suite an intelligenten Datenschutzfunktionen¹. Mit der Funktion zur Erkennung von ZuschauerInnen können Sie den Bildschirm unkenntlich machen oder SafeScreen aktivieren, wenn ein Eindringling erkannt wird. Eine weitere Funktion erkennt, wenn Sie sich abwenden, und dunkelt den PC-Bildschirm basierend auf dem Nutzerverhalten ab.



Längere Laufzeit

ExpressCharge™ analysiert Ihre Energieverbrauchsmuster, um die Auslastung des PC-Akkus zu verbessern. Die Funktion verlängert die Laufzeiten und lädt das System schneller auf, wenn Sie einen Energieschub benötigen.



Verbesserte Audioqualität

Intelligent Audio bietet Audio- und Mikrofonverbesserungen und reduziert Hintergrundgeräusche, sodass Sie sich in Meetings voll einbringen können, egal, wo Sie zusammenarbeiten. Die neuronale Rauschunterdrückung ermöglicht fortschrittliche Techniken auf Basis künstlicher Intelligenz, um menschliche Sprache von unerwünschten Geräuschen zu unterscheiden.



Schnellere Anmeldung

Mit ExpressSign-in² können Sie schneller mit der Arbeit beginnen. Der Näherungssensor erkennt Ihre Anwesenheit und aktiviert Ihr System, wenn Sie sich nähern, bevor Windows Hello Sie per Gesichtserkennung anmeldet.



Beispiellose Konnektivität

ExpressConnect³ ist für beste Konnektivität optimiert und bietet die weltweit erste gleichzeitige Verbindung mit mehreren Netzwerken für schnellere Daten- und Videodownloads⁴. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion den Beitritt zum besten verfügbaren Netzwerk⁵ und priorisiert den Datenverkehr für Konferenzanwendungen, wo auch immer Sie arbeiten.




Verbesserte Leistung

ExpressResponse⁶ analysiert, wie Sie Ihre bevorzugten Anwendungen⁷ nutzen, um die Performance zu steigern.




Einfachere Verwaltungsfunktionen

Verbessern Sie die Arbeitserfahrung mit einer einfach zu managenden Anwendung, die EndnutzerInnen und IT-EntscheidungsträgerInnen eine nahtlose Erfahrung bietet. Mit der modularen Installation können Sie individuelle Funktionen und Module von Dell Optimizer gemäß den Anforderungen Ihrer Arbeitsumgebung einrichten. Bereitstellungsupdates und die Optimierung mehrerer PCs können remote und gleichzeitig über das zentrale Management durchgeführt werden.



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



Dell UltraSharp USB-C Hub-Monitor – U2421E

Erleben Sie lebendige Farben und geringere schädliche Blaulichtemissionen mit ComfortView Plus. Ein RJ45-Anschluss sorgt für Ethernetkonnektivität.



Dell Small Form Factor All-in-one-Ständer – OSS21

Mit dem kompakten Dell Small Form Factor All-in-one Ständer – OSS21 können Sie Ihren Precision Small Form Factor Desktop-PC und Ihren Dell Monitor sicher auf Ihrem Schreibtisch aufstellen.



Dell Pro kabelloses Headset – WL5022

Arbeiten Sie von überall aus mit diesem Bluetooth Teams zertifizierten Headset, mit dem Sie problemlos zu Ihrem PC oder Smartphone wechseln und unterwegs kristallklaren Klang genießen können.



Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte – KM7321W

Dieses Set aus Premium-Tastatur in voller Größe und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Funktionstasten und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ermöglicht problemloses Multitasking über drei Geräte hinweg.



3Dconnexion SpaceMouse Wireless – 3DX-700076

Der patentierte 6DoF-Sensor (6-Degrees-of-Freedom) von 3Dconnexion wurde speziell für die Handhabung digitaler Inhalte oder Kamerapositionen in branchenführenden CAD-Anwendungen entwickelt.



Dell UltraSharp Webcam – WB7022

Verbessern Sie Videokonferenzen durch die 4K-Webcam mit der weltweit besten Bildqualität. Sie optimiert Ihre Bilder mit einem großen Sony STARVIS™ 4K-CMOS-Sensor und KI-gesteuertem Auto Framing.

3460 SFF

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

MODELLNUMMER Precision 3460 SFF

PROZESSOROPTIONEN¹⁶ Intel® Core™ i3-12100 der 12. Generation, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,30 GHz bis 4,30 GHz, 60 W
 Intel® Core™ i5-12500 der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,00 GHz bis 4,60 GHz, 65 W
 Intel® Core™ i5-12600 vPro® der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,30 GHz bis 4,80 GHz, 65 W
 Intel® Core™ i7-12700 vPro® der 12. Generation, 25 MB Cache, 12 Cores, 20 Threads, 2,10 GHz bis 4,90 GHz, 65 W
 Intel® Core™ i9-12900 vPro® der 12. Generation, 30 MB Cache, 16 Cores, 24 Threads, 2,40 GHz bis 5,10 GHz, 65 W

BETRIEBSSYSTEM¹⁶ Windows 11 Home (64 Bit)
 Windows 11 Pro (64 Bit)
 Windows 11 Pro National Academic, 64 Bit
 Windows 11 Pro for Workstations, 64-Bit
 Windows 10 Home (64 Bit)
 Windows 10 Pro (64 Bit)
 Windows 10 Pro National Academic, 64 Bit
 Windows 10 IoT 2021 LTSC (nur OEM)²⁴
 Ubuntu® 20.04 LTS (64 Bit)

ARBEITSSPEICHER-OPTIONEN^{16, 17, 18} 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4.800 MHz, ECC, Single-Channel
 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4.800 MHz, ECC, Single-Channel
 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4.800 MHz, ECC, Dual-Channel
 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4.800 MHz, ECC, Single-Channel
 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4.800 MHz, ECC, Dual-Channel
 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4.800 MHz, ECC, Dual-Channel
 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4.800 MHz, ohne ECC, Single-Channel
 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4.800 MHz, ohne ECC, Single-Channel
 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4.800 MHz, ohne ECC, Dual-Channel
 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4.800 MHz, ohne ECC, Single-Channel
 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4.800 MHz, ohne ECC, Dual-Channel
 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4.800 MHz, ohne ECC, Dual-Channel

PRIMÄRES FESTPLATTENLAUFWERK^{16, 19} 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 5.400 U/min
 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 2 TB, 5.400 U/min
 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 500 GB, 7.200 U/min
 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 7.200 U/min
 2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 500 GB, 7.200 U/min, selbstverschlüsselnd, Opal 2.0, FIPS
 3,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 500 GB, 7.200 U/min
 3,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 1 TB, 7.200 U/min
 3,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 2 TB, 7.200 U/min
 3,5"-SATA-Festplattenlaufwerk mit 4 TB, 5.400 U/min
 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40
 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40
 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40
 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, SSD der Klasse 40
 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, SSD der Klasse 40
 M.2 2280, 4 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, SSD der Klasse 40
 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte
 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte
 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte
 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 50
 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, SSD der Klasse 50

GRAFIKKARTEN Intel® UHD-Grafikkarte 730
 Intel® UHD-Grafikkarte 770
 NVIDIA® T400, 2 GB, GDDR6, flaches Profil
 NVIDIA® T600, 4 GB, GDDR6, flaches Profil
 NVIDIA® T1000, 4 GB, GDDR6, flaches Profil
 NVIDIA® RTX™ A2000, 6 GB, GDDR6, flaches Profil
 AMD Radeon™ Pro® WX3200 LP, 4 GB, GDDR6, flaches Profil

DISPLAY (SEPARAT ERHÄLTICH) Dell Collaboration 24 USB-C-Hub-Monitor – C2422HE
 Dell UltraSharp 24-Monitor – U2422H
 Dell Displays, einschließlich Monitore der E Serie und Professional P Serie, UltraSharp-Monitore und Monitore für die Zusammenarbeit

GEHÄUSEFARBE Dell Standard Black, Harz

PRODUKTIVITÄTS-SW¹⁶ Microsoft Office, 30-tägige Testversion
 Microsoft Office Professional 2021
 Microsoft Office Home und Business 2021
 Dell Client Command Suite (DCCS)
 Dell Optimizer for Precision
 Dell PremierColor

SICHERHEIT¹⁶ Zertifikatbasierte Authentifizierung (Certificate Based Authentication, CBA)/authentifizierte BIOS-Schnittstelle (Authenticated BIOS Interface, ABI)
 McAfee® Small Business Security, 30-tägige Testversion
 Dell Encryption Personal

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

Dell Encryption Enterprise
 Dell Encryption External Media
 Dell Data Protection | BitLocker Manager (DDP | BLM)
 Dell Trusted-Device (SafeBIOS)
 Digitale Geräteidentität und gesicherte Komponentenüberprüfung
 Sichere BIOS-Baseline
 PC mit gesichertem Core
 SupportAssist für PCs
 SupportAssist OS Recovery (Excalibur)

SERVICE^{20,21} 1 Jahr Standardservice mit Vor-Ort-Service nach Remotediagnose
 2 Jahre Standardserviceerweiterung
 3 Jahre Standardserviceerweiterung
 4 Jahre Standardserviceerweiterung
 5 Jahre Standardserviceerweiterung
 1 Jahr ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 2 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 3 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 4 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 5 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 1 Jahr ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 2 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 3 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 4 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
 5 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES 1 Jahr Accidental Damage Service
 2 Jahre Accidental Damage Service
 3 Jahre Accidental Damage Service
 4 Jahre Accidental Damage Service
 5 Jahre Accidental Damage Service

TASTATUR¹⁶ Dell Premier Wireless-Tastatur und -Maus – KM7321W

ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE **Anschlüsse vorne:**
 USB 2.0-Anschluss
 USB 2.0 mit PowerShare
 USB 3.2 Gen 2
 USB 3.2 Gen 2x2-fähiger Typ-C®-Anschluss
 Universeller Audioanschluss

Anschlüsse hinten:
 RJ45-Ethernetanschluss
 (2) USB 2.0 mit PowerOn
 USB 3.2 Gen 2
 (3) USB 3.2 Gen 1
 Umstellung für Line-out-/Line-in-Audioanschluss
 (3) DisplayPort 1.4a
 Optionaler Videoanschluss (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort-Alternate-Modus)
 Optionaler serieller/PS2-Anschluss
 SD 4.0-Kartensteckplatz (optional)
 Gen-4-PCIe-x16-Steckplatz mit halber Höhe
 Gen-3-PCIe-x4-Steckplatz mit halber Höhe
 M.2-2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Karte
 M.2-2280-Steckplatz für Solid-State-Laufwerk
 (2) M.2 2230/2280 für Solid-State-Laufwerk
 (3) SATA 3.0-Steckplatz für 3,5"/2,5"-Festplatte, schmales optisches Laufwerk
 Schutzschalter am Gehäuse
 Steckplatz für Sicherheitskabel
 Ring für Vorhängeschloss

GEHÄUSE Small Form Factor

OPTISCHES LAUFWERK DVD±RW, Slimline, 9,5 mm (optional)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT **USA**
 Höhe: 11,42" (290,00 mm)
 Breite: 3,65" (92,60 mm)
 Tiefe: 11,53" (292,80 mm)
 Gewicht (Minimum): 8,52 lb (3,87 kg)
 Gewicht (maximal): 11,86 lb (5,38 kg)

Übrige Welt
 Höhe: 290,00 mm (11,42")
 Breite: 92,60 mm (3,65")
 Tiefe: 292,80 mm (11,53")
 Gewicht (Minimum): 3,87 kg (8,52 lb)
 Gewicht (maximal): 5,38 kg (11,86 lb)

MULTIMEDIA¹⁶ (IN DEN MEISTEN FÄLLEN SEPARAT ERHÄLTICH) Realtek Audiocontroller – ALC3246-CG
 Flache Dell Soundleiste – SB521A
 Dell Pro Stereoheadset – UC350
 Dell Pro Stereo-Soundleiste – AE515M

3460 SFF

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

KONNEKTIVITÄTSOPTIONEN	Qualcomm WCN6856-DBS, 2x2 MIMO, 3.571 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2.400 Mbit/s, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® 5.2
ENERGIEOPTIONEN	Interne 260-W-Stromversorgungseinheit, 85 % effiziente PSU, 80 Plus Bronze Interne 300-W-Stromversorgungseinheit, 92 % effiziente PSU, 80 Plus Platinum
EINHALTUNG VON BEHÖRDLICHEN AUFLAGEN UND UMWELTSTANDARDS^{22, 23}	Datenblätter zu Produktsicherheit, EMV und Umweltbedingungen Dell Webseite zur Compliance Dell und die Umwelt
CHIPSATZ	Intel® W680
HARDWARESICHERHEIT	Steckplatz für Sicherheitskabel Ringe für Vorhängeschloss Abschließbare Anschlussabdeckung Schutzschalter am Gehäuse Kontaktkartenlesegerät Datenportdeaktivierung Fingerabdruck-Lesegerät DDPE UEFI-PBA-Lösung (Preboot Authentication) für Windows 8 und höher TPM 2.0 FW-TPM (separates TPM deaktiviert) für China und ausgewählte globale Kunden Intel Secure Boot (TXT und TPM) BIOS-Kennwortupdate über (Dell Command Configure) Intel Identity Protection (IPT) Intel Authenticator
SYSTEMMANAGEMENT	WOL ohne AMT von LOM, Add-in-NIC und Wireless vPro™ (iAMT 14.x) oder höher über Wireless Intel® Standard Manageability (ISM) ohne vPro™ Intel® Endpoint Management Assistant Kein OOB-Management AMT-Aktivierung/-Deaktivierung über BIOS DASH (über AMT und ISM) OOB-Remote-BIOS-Management und HDD-Löschung Dell Command Integration Suite for SCCM (DCIS) Dell Command Intel® vPro™ Out of Band (DCIV) Dell Command Monitor (DCM) CIM-Konfigurationsfunktionen BIOS-Konfiguration über Dell Command Configure und Dell Command PowerShell Provider Dell Command Configure (DCC) AMT-Konfiguration Dell Command Update (DCU) Dell Command Deploy (DCD)
STORAGE-CONTROLLER	Intel Rapid Storage-Technologie (Intel RST) Intel Management Engine (ME) 12.0 oder höher
ADD-IN-KARTEN	PCIe-Karte mit serielltem Anschluss, flaches Profil PCIe-Karte mit parallelem Anschluss, flaches Profil USB 3.2 Typ-C®-PCIe-Karte CAC-/PIV-Modul

Nachhaltigkeit bei Dell Precision-Workstations

Branchenführend in puncto umweltschonende Produkte, Verpackung und Lieferkette

**DELL PRECISION IST IN DER WORKSTATION-BRANCHE FÜHREND
IN SACHEN NACHHALTIGES DESIGN UND UMWELTSCHONENDE
MATERIALIEN.**



Design

1.

Workstations, die mit wiedergewonnener Carbonfaser und erneuerbarem Biokunststoff¹³ hergestellt wurden

Umweltschonendes Material

bis zu 46 %

recycelter Kunststoff in stationären Workstations, bis zu 17 % in mobilen Workstations

Innovative Verpackung

25 %

Plastik aus der Nähe von Ozeanen in den Verpackungsschalen der Dell Precision 5000 Serie

DELL PRECISION ZEICHNET SICH AUS DURCH:

19

EPEAT-registrierte Produkte¹⁴



16

TCO 8-zertifizierte Konfigurationen



8.0

ENERGY STAR® im gesamten Portfolio



* Basierend auf einer internen Analyse, April 2021. Dell Optimizer ist auf Geräten von 2020 verfügbar. Nicht verfügbar bei der OptiPlex 3000 Serie, Latitude 3310 2-in-1-Systemen und Latitude Chromebook Enterprise. Verfügbarkeit und Umfang von Funktionen variieren je nach Modell.

1 Basierend auf einer internen Dell PC-Leistungsanalyse der Software und Anwendungen von Wettbewerbern. September 2021. Intelligente Datenschutzfunktionen sind auf ausgewählten Dell Systemen und Geräten verfügbar.

2 Verfügbar bei Latitude 9000 und ausgewählten Modellen der 7000 Serie, Dell Precision Mobile Workstations 7000 sowie ausgewählten Modellen der 5000 Serie. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Produktdetails.

3 ExpressConnect ist ab der Dell Optimizer-Softwareversion 2.0 verfügbar. Laden Sie die neueste Version unter <https://www.dell.com/support/home> herunter.

4 Rechtlicher Hinweis: Die gleichzeitige Verbindung mit mehreren Netzwerken (oder verbindungs-basiertes Teaming) ist eine neue Konnektivitätsfunktion von ExpressConnect. Sie sendet und empfängt gleichzeitig Daten- und Videoverkehr über mindestens zwei kabelgebundene oder drahtlose Verbindungen. Basierend auf einer internen Analyse von Dell.

5 Auswahl des besten Netzwerks basierend auf Signalstärke, Channel-Überlastung, Routertyp und anderen Faktoren. Netzwerkvorschläge basieren auf den Nutzerzugangsdaten.

6 ExpressResponse muss in der Anwendungsfunktion aktiviert sein. DO erlernt die Verwendung der ausgewählten Anwendung(en) durch die NutzerInnen über mehrere Stunden hinweg. Basierend auf einem Test von Dell mit SYSmark 2018-Benchmark auf einem Latitude-System, auf dem Produktivitätsanwendungen ausgeführt werden, sowie mit Benchmarks zur Leistungsbewertung auf Dell Precision Mobile Workstations, auf denen ISV-Anwendungen ausgeführt werden, März 2020. Die Verbesserungen variieren je nach Produktkonfiguration, Nutzung, Anwendung und anderen Faktoren.

7 NutzerInnen müssen zuerst die bevorzugten Anwendungen angeben, damit diese analysiert werden.

8 Basierend auf einer Forrester-Studie im Auftrag von Dell Technologies und Intel: „Total Economic Impact von Dell PC as a Service“, November 2020. <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/forrester-the-total-economic-impact-of-dells-pc-as-a-service.pdf>.

9 Basierend auf der von VMware in Auftrag gegebenen Forrester Total Economic Impact™-Studie „The Total Economic Impact™ of VMware Workspace ONE for Windows 10“, September 2018. Die Ergebnisse basieren auf Befragungen von VMware Workspace ONE-Kunden und/oder auf einem zusammengesetzten Unternehmen mit 12.000 MitarbeiterInnen.

10 Basierend auf dem Principled Technologies-Testbericht „Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures“ vom April 2018. Der Test wurde im Auftrag von Dell in den USA durchgeführt. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Vollständiger Bericht: <http://facts.pt/L52XKM>

11 Basierend auf dem von Dell Technologies in Auftrag gegebenen Principled Technologies-Bericht „Deliver pre-configured systems to end users faster with Dell Provisioning for VMware Workspace ONE“ vom Januar 2019, für den Bereitstellungen mit Dell Provisioning für Workspace ONE mit herkömmlichen Bereitstellungen verglichen wurden. Die Ergebnisse wurden auf die Bereitstellung von 1.000 Systemen hochgerechnet. Eine Woche entspricht 7 ganzen Arbeitstagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.

12 Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Januar 2019.

13 Basierend auf einer Analyse von Dell, Januar 2021. 21 % Biokunststoff im LCD-Gehäusedeckel.

14 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf www.epeat.net.

16 Das Angebot kann je nach Region variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinführung verfügbar. Weitere Einzelheiten finden Sie im Technischen Leitfaden auf www.dell.com/support.

17 Systemspeicher und Grafik: Abhängig von der Größe des Systemspeichers und anderen Faktoren wird für die Grafikerunterstützung unter Umständen ein erheblicher Anteil des Systemspeichers belegt.

18 4 GB Systemspeicher oder mehr: Für 4 GB Systemspeicher oder mehr ist ein 64-Bit-Betriebssystem erforderlich.

19 Storage-Option: 1 GB steht für eine Milliarde Byte und 1 TB für eine Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität hängt davon ab, ob bereits Betriebssysteme oder Anwendungen installiert sind, und ist entsprechend niedriger.

20 Hardwareservice: Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservices können Sie unter der folgenden Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, oder sich auf www.dell.com/warranty informieren.

21 Vor-Ort-Service nach Remotediagnose: Bei einer Remotediagnose versucht ein/e Dell TechnikerIn online oder telefonisch, die Ursache Ihres Problems zu identifizieren. Unter Umständen müssen Sie das System selbst öffnen. Mehrere oder längere Sitzungen können notwendig sein. Wenn das Problem unter den Hardwareservice von Dell (www.dell.com/warranty) fällt und online oder telefonisch nicht gelöst werden kann, wird ein Techniker bzw. eine Technikerin und/oder Ersatzteil versendet (gewöhnlich innerhalb eines Werktags nach Abschluss der Remotediagnose). Nicht überall verfügbar. Es gelten weitere Bedingungen.

22 Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Zertifizierung finden Sie unter www.epeat.net.

23 Eine vollständige Liste der Deklarationen und Zertifizierungen finden Sie im Dell Datenblatt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zum Umweltschutz im Abschnitt „Handbücher“ in den Produktsupportinformationen unter www.dell.com/support/home/us/en/19.

24 Nur über benutzerdefinierte werkseitige Installation verfügbar.

DELLTechnologies

Überreicht durch:

systemworkx
IT-Lösungen & 3D Produktivität erleben

www.systemworkx.de | info@systemworkx.de | Fon: 089 898 678 0 oder 0821 998 648 1